

List of Fungi,

BY REV. W. R. CROTCH,

FOUND in the neighbourhood of Bristol, Bath, and Taunton, furnished by H. O. Stephens, Esq., M.R.C.S., Bristol; C. Broome, Esq., Batheaston; Rev. W. R. Crotch, Taunton.

AGARICUS.

| | | |
|----------------|-------|-------------------------------------|
| phalloides | Fr. | <i>Leighwood (Clifton)—Taunton.</i> |
| muscarius | L. | „ |
| rubescens | Fr. | „ „ |
| spissus | „ | „ |
| asper | „ | „ |
| vaginatus | Bull. | „ „ |
| procerus | Scop. | „ „ |
| excoriatus | Sch. | „ <i>Weston-super-Mare.</i> |
| clypeolarius | Fr. | <i>Brockley</i> „ |
| acutisquamosus | „ | <i>Leighwood.—Batheaston.</i> |
| cristatus | Bolt. | „ <i>Taunton.—Weston.</i> |
| granulosus | Bats. | „ „ |
| melleus | Vahl. | „ „ „ |
| mucidus | Schr. | „ „ |
| sejunctus | Sow. | „ |

| AGARIC. | | | | |
|-----------------|-------|--------------------|-----------------|----------------|
| flavobrunneus | Fr. | <i>Leighwood.</i> | | <i>Weston.</i> |
| rutilans | Sch. | „ | <i>Taunton.</i> | „ |
| columbetta | Fr. | „ | | |
| imbricatus | „ | „ | | „ |
| vaccinus | Pers. | „ | | „ |
| terreus | Sch. | „ | „ | „ |
| saponaceus | Fr. | „ | | |
| sulphureus | Bull. | „ | | |
| lascivus | Fr. | „ | | |
| ionides | Bull. | „ | | |
| Georgii | Lin. | | | „ |
| gambosus | Fr. | „ | | |
| albus | „ | „ | | |
| personatus | „ | „ | „ | „ |
| nudus | Bull. | „ | | |
| grammopodius | Bull. | | „ | |
| brevipes | „ | „ | | „ |
| humilis | Fr. | <i>Bathampton.</i> | | |
| nebularis | Bats. | <i>Leighwood.</i> | | „ |
| odorus | Bull. | „ | | „ |
| cerussatus | Fr. | „ | „ | |
| phyllophilus | „ | „ | „ | „ |
| candicans | Bull. | „ | „ | „ |
| dealbatus | Sow. | „ | „ | „ |
| giganteus | Sow. | „ | „ | |
| infundibulifor- | | | | |
| mis | Sch. | „ | „ | „ |
| geotropus | Bull. | „ | „ | |
| flavidus | Sow. | „ | „ | „ |
| cyathiformis | Fr. | „ | „ | „ |
| metachrous | Fr. | | „ | |
| fragrans | Sow. | „ | „ | „ |

AGARIC.

| | | | | |
|----------------|-----------|--|---|---|
| laccatus | Sch. | <i>Leighwood.</i> — <i>Taunton.</i> — <i>Weston.</i> | | |
| radicatus | Reh. | ” | ” | |
| longipes | Bull. | ” | | |
| platyphyllus | Fr. | ” | | |
| fusipes | Bull. | ” | | |
| butyraceus | ” | ” | | |
| velutipes | Curt. | ” | | ” |
| stipitarius | Fr. | ” | | |
| confluens | Bull. | ” | | ” |
| myosurus? | Fr. | ” | | |
| conigenus | Pers. | <i>Bathampton</i> | | ” |
| tuberosus | Bull. | <i>Leighwood.</i> | | |
| collinus | Scop. | ” | | |
| esculentus | Jacq. | ” | | |
| dryophilus | Bull. | ” | ” | ” |
| clavus | L. | ” | ” | |
| atratus | Fr. | ” | | |
| pelianthinus | ” | | ” | |
| purus | Pers. | ” | ” | ” |
| lacteus | ” | ” | ” | |
| rugosus | Bull. | ” | | |
| galericulatus | Scop. | ” | ” | ” |
| polygrammus | Bull. | ” | ” | ” |
| atroalbus | Bolt. | ” | | |
| dissiliens | Fr. | ” | | |
| alcalinus | ” | ” | ” | |
| tenuis | ” | ” | | |
| filopes | Bull. | ” | ” | |
| acicula | Sch. | ” | | |
| hæmatopus | Pers. | ” | | |
| cruentus | Fr. | ” | | |
| sanguinolentus | A. and S. | ” | | |

AGARIC.

| | | | |
|---------------------------|---------|---------------------|-----------------|
| galopus | Schr. | <i>Leighwood.</i> | |
| epipterygius | Scop. | ” | |
| vulgaris | Pers. | ” | |
| stylobates | ” | ” | <i>Taunton.</i> |
| hiemalis | Osb. | ” | |
| capillaris | Schu. | ” | ” |
| pyxidatus | Bull. | ” | ” |
| umbelliferus | L. | ” | |
| stellatus | Fr. | ” | |
| fibula | Bull. | ” | |
| ulmarius | ” | ” | |
| palmatus | ” | | ” |
| fimbriatus | Bolt. | ” | |
| ostreatus | Jacq. | <i>South Stoke.</i> | |
| salignus | A. & S. | <i>Leighwood.</i> | |
| conchatus | Bull. | | ” |
| tremulus | Sch. | ” | |
| porrigens | Pers. | | ” |
| applicatus | Bats. | ” | |
| Loveianus | Beck. | ” | |
| medius | Schu. | ” | |
| cervinus | Sch. | ” | <i>Weston.</i> |
| leoninus | Sch. | ” | ” |
| chrysophœus | ” | ” | |
| phlebophorus | Ditm. | | ” |
| sinuatus (fertilis Pers.) | | | ” |
| ardosiacus | Bull. | | ” |
| sericellus | Fr. | ” | |
| rhodopolius | ” | ” | ” |
| sericeus | Bull. | ” | |
| prunulus | Scop. | ” | |
| lampropus | Fr. | ” | |

AGARIC.

| | | | |
|------------------|-------|--------------------|--------------------|
| columbarius | Bull. | | <i>Weston.</i> |
| chalybeus | Pers. | <i>Leighwood.</i> | |
| pascuus | " | " | |
| Sowerbei | Bull. | " | " |
| mamosus | Bolt. | | <i>Taunton.</i> |
| aureus | Bull. | | " |
| præcox | Pers. | " | " |
| radicosus | Bull. | " | |
| pudicus | " | <i>Bathampton.</i> | " |
| aurivellus | Bats. | | " |
| squarrosus | Mull. | | " |
| mutabilis | Sch. | | " |
| relicinus | Fr. | <i>Bathampton.</i> | |
| lanuginosus | " | <i>Leighwood.</i> | |
| plumosus | Bolt. | | " |
| pyriodorus | Bull. | " | <i>Bathampton.</i> |
| scaber | Mull. | " | |
| lacerus | Fr. | " | |
| rimosus | Sch. | " | " |
| geophyllus | Sow. | " | " |
| fastibilis | Pers. | " | <i>Taunton.</i> |
| crustuliniformis | Bull. | " | |
| melinoides | " | " | " |
| pediades | Fr. | " | |
| inquilinus | " | " | |
| furfuraceus | Pers. | " | |
| tener | Sch. | " | " |
| hypnorum | Bats. | " | " |
| mollis | Sch. | " | " |
| haustellaris | Fr. | | " |
| variabilis | Pers. | " | " |
| campestris | Lin. | " | " |

AGARIC.

| | | | |
|---------------|-------|--------------------------------|----------------|
| arvensis | Sch. | <i>Leighwood.—Taunton</i> | |
| sylvaticus | " | " | " |
| ærginosus | Curt. | " | <i>Weston.</i> |
| squamosus | Fr. | " | |
| stercorarius | Schu. | | " |
| semiglobatus | Sch. | " | " |
| sublateritius | " | " | " |
| fascicularis | Huds. | " | " |
| lacrymabundus | Bull. | " | " |
| fœnisecii | Pers. | | " |
| bullaceus | Bull. | | " |
| callosus | Fr. | " | |
| corrugis | Pers. | " | |
| spadiceo-gri- | | | |
| seus | Sch. | " | |
| separatus | Lin. | " | " |
| fimiputris | Bull. | <i>Bathampton.</i> | |
| campanulatus | L. | <i>Leighwood.</i> | |
| papilionaceus | L. | " | " |
| Boltonii | Pers. | | " |
| titubans | Bull. | | " |
| disseminatus | Pers. | " | " |
| comatus | Mull. | | " |
| atramentarius | Bull. | " | " |
| fimetarius | L. | " | |
| cinereus | Bull. | | " |
| domesticus | Fr. | <i>Batheaston.—Kingweston.</i> | |
| macrorhizus | Pers. | <i>Taunton.</i> | |
| niveus | Bull. | <i>Leighwood.—Taunton.</i> | |
| micaceus | " | " | <i>Weston.</i> |
| ephemerus | " | | " |
| plicatilis | Curt. | " | " |

AGARIC.

| | | | | |
|-------------|-------|-------------------|--------------------|----------------|
| radiatus | Bolt. | | | <i>Weston.</i> |
| hemerobius | Fr. | <i>Leighwood.</i> | | |
| varius | Sch | " | | |
| cyanopus | Sec. | " | | |
| glaucopus | Sch. | " | | |
| callochrous | Pers. | " | | |
| fulgens | " | " | | |
| prasinus | Sch. | " | | |
| scaurus | Fr. | " | | |
| collinitus | Sow. | " | <i>Taunton.</i> | |
| violaceus | L. | " | " | " |
| cyanites | Sec. | " | | |
| Bulliardii | Pers. | " | | |
| bolaris | " | " | | |
| arenatus | " | " | | |
| spilomeus | Fr. | " | | |
| sanguineus | Wulf. | | | " |
| cinnamomeus | L. | " | | |
| bulbosus | Sow. | " | | |
| torvus | Fr. | " | " | |
| evernius | " | " | " | |
| limonius | " | " | | |
| gentilis | " | " | " | " |
| brunneus | Pers. | " | | |
| iliopodius | Bull. | " | | " |
| dilutus | Fr. | " | | |
| involutus | Bats. | " | <i>Batheaston.</i> | |
| viscidus | L. | " | | |
| chrysodon | Bats. | " | | |
| eburneus | Bull. | " | | |
| cossus | Sow. | " | <i>Bathampton.</i> | |
| penarius | Fr. | | " | |

AGARIC.

| | | | | | |
|----------------------|-------|----------------------|----|-----------------|----------------|
| hypothejus | Som. | <i>Leighwood.</i> | -- | <i>Taunton.</i> | |
| olivaceo-albus | Fr. | " | | " | |
| caprinus | " | | | " | |
| leporinus | " | " | | " | |
| pratensis | Pers. | " | | " | <i>Weston.</i> |
| virginus | Jacq. | " | | " | " |
| ceraceus | Wulf. | " | | " | |
| puniceus | Fr. | | | | " |
| coccineus | Sch. | " | | " | " |
| miniatus | Fr. | " | | " | |
| conicus | Scop. | " | | " | " |
| psittacinus | Sch. | " | | " | " |
| murinaceus | Bull. | " | | | |
| LACTARIUS. (AGARIC.) | | | | | |
| scrobiculatus | Scop. | " | | | |
| torminosus | Sch. | " | | " | |
| turpis | Fr. | " | | | |
| zonarius | Bull. | " | | | |
| blennius | Fr. | " | | | |
| hysginus | " | " | | | |
| uvidus | Fr. | " | | | |
| flexuosus | " | " | | | |
| pyrogalus | " | " | | | |
| viridis | Paul. | " | | | |
| piperatus | Scop. | " | | " | |
| vellereus | Fr. | " | | " | |
| deliciosus | L. | <i>Flax Boneton.</i> | " | " | " |
| theiogalus | Bull. | <i>Leighwood.</i> | | | |
| acris | Bolt. | " | | | |
| quietus | Fr. | <i>Bathampton.</i> | | | |
| vietus | " | <i>Leighwood.</i> | | | |
| subdulcis | Bull. | " | | | |

AGARIC.

camphoratus „ *Leighwood.*

fuliginosus Fr. „

RUSSULA. (AGARIC.)

furcata Pers. „

adusta „ „ *Taunton.*

sanguinea Bull. „

vesca Fr. „

Linnæi „ „

xerampelina Sch. „

emetica Fr. „ „ *Weston.*

foetens Pers. „

integra L. „

rubra Fr. „ „ „

aurata With. „

alutacea Fr. „

CANTHARELLUS.

cibarius Fr. „ „

tubæformis Sch. „

infundibulifor-

mis Scop. „

cinereus Pers. „

NYCTALIS.

asterophora Fr. „

MARASMIUS. (AGARIC.)

peronatus Bolt. „ „ „

oreades „ „ „ „

fusco-purpureus Pers. „

archytopus „ „

calopus „ „

Vaillantii Fr. „

foetidus Sow. „

amadelpus Bull. „

MARAS. (AGARIC.)

| | | | | |
|-------------|-------|-------------------|-----------------|----------------|
| ramealis | Bull. | <i>Leighwood.</i> | | |
| androsaceus | L. | „ | <i>Taunton.</i> | |
| rotula | Scop. | „ | „ | <i>Weston.</i> |
| epiphyllus | Fr. | „ | „ | |
| Hudsoni | Pers. | | „ | |

LENTINUS.

| | | | | |
|------------|-----|---|--|--|
| cochleatus | Fr. | „ | | |
|------------|-----|---|--|--|

PANUS.

| | | | | |
|-----------|-------|--------------------|---|---|
| fœtens | Sec. | „ | | |
| stypticus | Bull. | „ | „ | „ |
| torulosus | Fr. | <i>Batheaston.</i> | | |

LENZITES.

| | | | | |
|----------|----|-------------------|--|--|
| betulina | L. | <i>Leighwood.</i> | | |
|----------|----|-------------------|--|--|

BOLETUS.

| | | | | |
|---------------|-------|---|---|---|
| luteus | L. | | | „ |
| Grevillei | Klot. | „ | „ | „ |
| granulatus | L. | „ | | „ |
| laricinus | Berk. | | „ | „ |
| piperatus | Bull. | „ | | |
| subtomentosus | L. | „ | | |
| pachypus | Fr. | „ | | „ |
| luridus | Sch. | „ | „ | „ |
| edulis | Bull. | „ | „ | „ |
| lanatus? | Bull. | } | „ | |
| an viscidus | L.? | | | |
| scaber | Fr. | „ | „ | „ |

POLYPORUS.

| | | | | |
|-------------|-----|------------------|---|---|
| perennis | L. | „ | | |
| brumalis | Fr. | <i>Portbury.</i> | | |
| squamosus | „ | „ | „ | „ |
| varius | „ | „ | | |
| nummularius | „ | „ | | |

POLYPORUS.

| | | | |
|--------------|---------|----------------------------|------------------|
| sulfureus | Fr. | <i>Leighwood.</i> | |
| adustus | ” | ” | |
| cœsius | ” | ” | |
| hispidus | ” | ” | |
| spumeus | ” | ” | |
| betulinus | ” | ” | |
| applanatus | Pers. | ” | |
| dryadeus | ” | ” | |
| igniarius | L. | ” | |
| fraxineus | Fr. | <i>Batheaston.</i> | |
| ulmarius | L. | <i>Leighwood.—Taunton.</i> | |
| zonatus | ” | ” | |
| versicolor | ” | ” | ” <i>Weston.</i> |
| scoticus | Klot. | ” | ” |
| nitidus | Fr. | ” | |
| ferruginosus | Schr. | <i>Brockley.</i> | |
| Stephensii | B. & B. | <i>Leighwood.</i> | |
| bombycinus | Fr. | <i>Portbury.</i> | |
| obducens | ” | <i>Failand.</i> | |
| vitreus | ” | <i>Leighwood.</i> | |
| vulgaris | ” | <i>Belmont.</i> | |

DÆDALEA.

| | | | |
|------------|-------|-------------------|---|
| quercina | Pers. | <i>Leighwood.</i> | ” |
| betulina | L. | ” | ” |
| confragosa | Bolt. | ” | ” |
| unicolor | Fr. | ” | ” |

MERULIUS.

| | | | |
|--------|-------|-----------------|---|
| corium | ” | ” | ” |
| rufus | Pers. | <i>Wraxall.</i> | |

FISTULINA.

| | | | |
|----------|-------|-------------------|--|
| hepatica | Bull. | <i>Leighwood.</i> | |
|----------|-------|-------------------|--|

HYDNUM.

| | | | | |
|--------------|--------|------------------------------------|---|---|
| repandum | L. | <i>Leighwood.—Taunton.—Weston.</i> | | |
| rufescens | Pers.? | „ | | |
| membranaceum | Bull. | „ | | |
| auriscalpium | L. | „ | „ | „ |
| mucidum | Sch. | „ | | |
| farinaceum | Pers. | „ | | |
| niveum | Fr. | „ | | |

IRPEX.

| | | | | |
|-----------------|---|---|--|--|
| fusco-violaceus | „ | „ | | |
|-----------------|---|---|--|--|

RADULUM.

| | | | | |
|------------|---|---|--|--|
| orbiculare | „ | „ | | |
|------------|---|---|--|--|

ODONTIA.

| | | | | |
|-----------|-------|---|--|--|
| fimbriata | Pers. | „ | | |
|-----------|-------|---|--|--|

KNEIFFIA.

| | | | | |
|----------|-----|---|--|--|
| setigera | Fr. | „ | | |
|----------|-----|---|--|--|

CRATERELLUS.

| | | | | |
|----------------|-----|---|--|--|
| lutescens | Fr. | „ | | |
| cornucopioides | L. | „ | | |
| sinuosus | Fr. | „ | | |

THELEPHORA.

| | | | | |
|------------|---|---|--|--|
| palmata | „ | „ | | |
| fastidiosa | „ | „ | | |
| cristata | „ | „ | | |
| laciniata | „ | „ | | |
| sebacea | „ | „ | | |

STEREUM.

| | | | | |
|----------------|--------|---|---|---|
| purpureum | Pers. | „ | „ | „ |
| hirsutum | Well. | „ | „ | „ |
| spadiceum | Fr. | „ | | |
| sanguinolentum | A & S. | „ | | |
| ferrugineum | Bull. | „ | | |
| rubiginosum | Schr. | „ | | |

STEREUM.

| | | |
|-----------|-----|-------------------|
| tabacinum | Fr. | <i>Leighwood.</i> |
| avellanum | ” | ” |
| rugosum | ” | ” |

AURICULARIA.

| | | |
|-------------|-------|---|
| mesenterica | Bull. | ” |
|-------------|-------|---|

CORTICIUM.

| | | |
|------------|-------|------------------------------------|
| sulfureum | Fr. | ” |
| incarnatum | ” | <i>Batheaston.</i> |
| cœruleum | Sch. | <i>Leighwood.—Taunton.—Weston.</i> |
| calceum | Fr. | ” |
| ochraceum | ” | ” |
| quercinum | Pers. | ” |
| cinereum | Fr. | ” |
| comedens | Nees. | ” |
| aurora | Berk. | <i>Batheaston.</i> |
| Sambuci | Pers. | <i>Leighwood.</i> |

CYPHELLA.

| | | |
|--------|-----|---|
| lacera | Fr. | ” |
|--------|-----|---|

CLAVARIA.

| | | |
|-------------|----------|---|
| botrytis | Pers. | ” |
| amethystina | Bull. | ” |
| coralloides | Fr. | ” |
| fastigiata | D.Cand. | ” |
| muscoides | L. | ” |
| cinerea | Bull. | ” |
| cristata | Holms. | ” |
| rugosa | Bull. | ” |
| fusiformis | Sow. | ” |
| inæqualis | Fl. Dan. | ” |
| vermiculata | Scop. | ” |
| fragilis | Holms. | ” |
| pistillaris | L. | ” |

CLAVARIA.

argillacea Fr. *Leighwood.*

glossoides " "

TYPHULA.

gyrans " "

erythropus " "

PISTILLARIA.

quisquiliaris Fr. "

puberula Berk. *Batheaston.*

GEOGLOSSUM.

hirsutum Pers. *Wraxall.*glabrum " *Leighwood.* *Weston.*viride Schr. *Wrington.*

SPATHULARIA.

flavida Pers. "

MORCHELLA.

esculenta L. *Taunton.*semilibera Dec. *Batheaston.*

HELVELLA.

crispa Scop. *Leighwood.* "

lacunosa Afz. "

LEOTIA.

lubrica Scop. "

PEZIZA.

versiformis Fr. *Batheaston.*œruginosa Pers. *Brockley.*reticulata Grev. *Leighwood.*aurantia Pers. *Nailsea.*coccinea Sow. *Wraxall.* "tuberosa Bull. *Leighwood.*

trechispora Berk. "

saniosa " "

succosa " "

PEZIZA.

| | | | |
|-------------|---------|-----------------------------|-------------------|
| macropus | Pers. | <i>Charlton.</i> | |
| vesiculosa | Bull. | <i>Batheaston.</i> | |
| melastoma | Sow. | <i>Charlton.</i> | |
| melaloma | A & S. | <i>Wraxall.</i> | |
| stercorea | Pers. | <i>Bathampton.—Taunton.</i> | |
| omphalodes | Bull. | <i>Wraxall.</i> | |
| granulata | „ | <i>Batheaston.</i> | „ |
| Schumacheri | Fr. | „ | |
| cerinea | Pers. | „ | |
| corticalis | Fr. | | <i>Leighwood.</i> |
| firma | Pers. | <i>Bathampton.</i> | |
| melaxantha | Fr. | <i>Batheaston.</i> | |
| fusca | Pers. | „ | |
| cœsia | „ | | „ |
| atrata | „ | „ | |
| apala | B. & B. | „ | |
| nitidula | „ | „ | |

PATELLARIA.

| | | | |
|--------------|---------|---|--|
| alboviolacea | A. & S. | „ | |
|--------------|---------|---|--|

ASCOBOLUS.

| | | | |
|-------------|-------|---------------------|--|
| furfuraceus | Pers. | <i>South Stoke.</i> | |
|-------------|-------|---------------------|--|

BULGARIA.

| | | | |
|-----------|-------|--------------------|--|
| sarcoides | Jacq. | <i>Batheaston.</i> | |
| inquinans | Pers. | „ | |

CRYPTOMYCES.

| | | | |
|------------|-----|--|---|
| versicolor | Fr. | | „ |
|------------|-----|--|---|

TREMELLA.

| | | | |
|-------------|-------|---|---|
| albida | Sm. | „ | |
| mesenterica | Retz. | | „ |
| terrestris | Beck. | | „ |
| sarcoides | With. | „ | |

EXIDIA.

auricula Judæ L. *Batheaston.*

DACRYMYCES.

moriformis Sm. „

stillatus Nees. „

PILOBOLUS.

crystallinus Tode. „

SPHÆRIA.

myrmecophila? Ces. *Leighwood.*

militaris L. *Portbury.*

pedunculata Dick. *Failand.*

hypoxylon L. *Batheaston.*

lateritia „ „

aurantia Pers. *Brockley.*

rosella A. & S. „

aquila Fr. *Wraxall.*

multiformis „ „

concentrica Bolt. *Batheaston.—Taunton.*

fusca Pers. „

fibrosa „ *South Stoke.*

confluens Tode. *Portbury.*

stigma Hoffm. *Batheaston.*

gastrina Fr. „

sanguinea With. „

cinnabarina Tode. „

pulchella Pers. *Brockley.*

striæformis Fr. „

inquinans Tode. „

hupulocystis B. & B. „

macrotricha „ „

ovina Fr. „

flavida Cord. „

hirsuta Tode. *Belmont.*

SPHÆRIA.

| | | |
|---------------|---------|----------------------|
| hispidæ | Tode. | <i>Batheaston.</i> |
| pilosa | Pers. | ” |
| episphæria | Fr. | <i>Belmont.</i> |
| peziza | Tode. | ” |
| Sinopica | Fr. | ” |
| carneo-alba | Libert. | } |
| Oomyces carn. | B. & B. | |
| melanotis | ” | ” |
| arenula | ” | ” |
| pulvis pyrius | Pers. | ” |
| papaverea | B. & B. | ” |
| spermoides | Hoffm. | ” |
| moriformis | Tode. | <i>Ashton Court.</i> |
| pomiformis | Pers. | ” |
| myriocarpa | Fr. | ” |
| obducens | Schu. | ” |
| cupularis | Pers. | ” |
| clypeata | Nees. | <i>Leighwood.</i> |
| ribis | Tode. | ” |
| spiculifera | Sow. | ” |
| herbarum | Pers. | ” |
| ditopa | Fr. | ” |
| conformis | B. & B. | ” |
| appendiculosa | ” | ” |
| congesta | Nees. | ” |
| camblyospora | B. & B. | ” |
| taxi | Sow. | ” |
| dochmia | B. & B. | ” |
| farcta | ” | ” |
| trivialis | ” | ” |
| Thwaitesii | ” | ” |
| graminis | Pers. | ” |

SPHÆRIA.

| | | |
|---------------|---------|--------------------|
| tomicum | Desm. | <i>Batheaston.</i> |
| phomato-spora | B. & B. | „ |
| eucrypta | „ | „ |
| phæosticta | Berk. | „ |
| helicospora | B. & B. | „ |
| trichella | Fr. | „ |
| rusci | „ | „ |
| nigrans | Rob. | „ |
| palustris | B. & B. | „ |
| culmifraga | Fr. | „ |

DOTHIDEA.

| | | |
|------------|-------|---|
| chætonium | Kunz. | „ |
| ulmi | Duv. | „ |
| Robertiani | Fr. | „ |

PIGGOTTIA.

| | | |
|---------------------|---------|-----|
| asteroidea | B. & B. | } „ |
| (ASTEROMA. ulmi) | Grev. | |

RHYTISMA.

| | | |
|----------|-----|---|
| acerinum | Fr. | „ |
|----------|-----|---|

PHACIDIUM.

| | | |
|--------------|---|---|
| Lauro-cerasi | „ | „ |
|--------------|---|---|

CYSTOTRICHA.

| | | |
|---------|--------|---|
| striola | B & B. | „ |
|---------|--------|---|

NEOTTIOSPORA.

| | | |
|--------|------|---|
| carium | Des. | „ |
|--------|------|---|

MYXORMIA.

| | | |
|--------------|---------|---|
| atro-viridis | B. & B. | „ |
|--------------|---------|---|

EXCIPULA.

| | | |
|--------------|---------|-------------------|
| vermicularia | Cord. | „ |
| chætrostoma | B. & B. | <i>Leighwood.</i> |

PHOMA.

| | | |
|-----------|---------|--------------------|
| radula | B. & B. | <i>Batheaston.</i> |
| depressum | ” | ” |
| nothum | ” | ” |
| sticticum | ” | ” |
| exiguum | ” | ” |
| Samarorum | Des. | ” |

SPHÆROPSIS.

| | | |
|-------|---|---|
| parca | ” | ” |
|-------|---|---|

DIPLODIA.

| | | |
|------------|------|---|
| paupercula | ” | ” |
| vulgaris | Lev. | ” |

DISCELLA.

| | | |
|------------|---------|---|
| platyspora | B. & B. | ” |
|------------|---------|---|

HENDERSONIA.

| | | |
|---------------------------|---------|-------------------|
| (Sphœria do- thidea ?) | Mougt. | <i>near Wick.</i> |
| mutabilis | B. & B. | ” |

ERYSIPHE.

| | | |
|---------|-------|---|
| guttata | Schl. | ” |
|---------|-------|---|

CHÆTOMIUM.

| | | |
|--------|------|---|
| elatum | Kun. | ” |
|--------|------|---|

TUBER.

| | | |
|-------------|--------|---------------------|
| cibarium | Sibt. | <i>Taunton.</i> |
| œstivum | Vitt. | ” |
| macrosporum | ” | ” |
| brumale | ” | ” |
| rufum | ” | ” |
| excavatum | ” | <i>Leighwood.</i> |
| maculatum | ” | <i>Abbots Leigh</i> |
| Borchii | ” | } <i>Portbury.</i> |
| puberulum | Berk ? | |

BALSAMEA

vulgaris Vitt. *Abbots Leigh.*

PACHYPHLÆUS.

citrinus Berk. *Portbury.*

GENEA.

verrucosa Vitt. „

sphærica? Tul. *Leighwood.*

ELAPHOMYCES.

granulatus Fr. „

anthracinus Vitt. „

ENDOZYNE.

pisiformis Fr. *Brockley.*

HYMENOGASTER.

tener Berk. „

olivaceus Vitt. *Bedminster.*

luteus „ *Abbots Leigh.*

Thwaitesii Berk. *Portbury.*

HYDNANGIUM.

Stephensii Berk. „

carotæcolor „ „

OCTAVIANA.

asterosperma Vitt. „

HYSTERANGIUM.

nephriticum Berk. „

Thwaitesii „ „

HYSTEROMYCES.

graveolens Vitt. } „

(*Rhizopogon*

rubescens?) Tul.

MELANOGASTER.

variegatus Tul. „

PHALLUS.

impudicus L. *Batheaston.—Taunton.*

caninus Huds. „ *Brockley.*

NIDULARIA.

| | | | |
|-------------|-------|-----------------------|----------------|
| crucibulum | Fr. | <i>Charlton Park.</i> | |
| striata | Bull. | <i>Taunton.</i> | |
| campanulata | With. | | <i>Weston.</i> |

GEASTER.

| | | | |
|------------|-------|---------------|--|
| fornicatus | Huds. | „ | |
| rufescens | Pers. | <i>Frome.</i> | |

LYCOPERDON.

| | | | |
|-----------|------|--------------------------|---|
| pyriforme | Sch. | <i>Leighwood.</i> | |
| gemmatum | Fr. | <i>Wraxall.—Taunton.</i> | „ |

BOVISTA.

| | | | |
|------------|-------|----------------------------------|---|
| gigantea | Nees. | <i>Quantox.—Mendips, &c.</i> | |
| nigrescens | Pers. | <i>Taunton.</i> | „ |

SCLERODERMA.

| | | | |
|------------|-------|-------------------|---|
| verrucosum | Bull. | <i>Charlton.</i> | „ |
| vulgare | Fr. | <i>Leighwood.</i> | „ |

LYCOGALA.

| | | | |
|------------|----|--------------------|---|
| epidendrum | L. | <i>Batheaston.</i> | „ |
|------------|----|--------------------|---|

RETICULARIA.

| | | | |
|---------|-----|---|--|
| umbrina | Fr. | „ | |
|---------|-----|---|--|

PHYSARUM.

| | | | |
|----------|-------|------------------|--|
| nutans | Pers. | „ | |
| hyalinum | „ | „ | |
| sinuosum | Bull. | <i>Portbury.</i> | |

STEMONITIS.

| | | | |
|----------|-----|---|------------------|
| violacea | Fr. | | <i>Brockley.</i> |
| obtusata | „ | „ | |

ARCYRIA.

| | | | |
|---------|-------|--|---|
| punicea | Pers. | | „ |
|---------|-------|--|---|

TRICHIA.

| | | | |
|----------|-------|-------------------|--|
| fallax | „ | „ | |
| serotina | Schr. | <i>Leighwood.</i> | |

TRICHODERMA.

| | | | |
|--------|-------|-----------------|--|
| viride | Pers. | <i>Wraxall.</i> | |
|--------|-------|-----------------|--|

HYPHELIA.

rosea Fr. *Batheaston.*

ISARIA.

farinosa „ *Wraxall.*

PACHNOCYBE.

subulata Berk. „

ANTHINA.

flammea Fr. *Leighwood.*

TRIPOSPORIUM.

elegans Cord. *Brockley.*

MACROSPORIUM.

Cheiranthi Fr. „

BOTRYTIS.

macrospora Ditm. „

viciæ Berk. „

lactuæ „ „

Tilletii Des. „

lateritia Fr. „

infestans Mont. „

RHINOTRICHUM.

Thwaitesii Berk. „

CLADOSPORIUM.

herbarum Lk. „

ASPERGILLUS.

aurantiacus Berk. „

PENICILLUM.

glaucum Fr. „

TRICOTHECIUM.

roseum Lk. *Wraxall.*

DACTYLIUM.

macrosporum Fr. „

SEPEDONIUM.

chrysospermum Lk. „

OIIDIDIUM.

concentricum B. & B. *Batheaston.*

PSILONIA.

gilva " "

VOLUTELLA.

melaloma " "

TUBERCULARIA.

vulgaris Tode. " *Taunton.*

CORYNEUM.

compactum B. & B. *Wraxall.*

microstictum " "

STILBOSPORA.

macrosperma Pers. "

asterosperma " "

ovata " *Belmont.*

pyriformis Hoff. "

magna Berk. *Keynsham.*

SPORIDESMIUM.

polymorphum Cord. *Brockley.*

antiquum " "

atrum Lk. "

DICTYOSPORIUM.

elegans Cord. "

HALYSIUM.

atrum " "

CONIOTHECIUM.

betulinum Cord. *Leighwood.*

amentacearum " "

TORULA.

herbarum Lk.

TORULA.

| | | | |
|-------------------------|---------|---|--------------------|
| abbreviata | Cord. | } | <i>Belmont.</i> |
| var. Sphœriæ- formis | B. & B. | | |
| antennata | Pers. | | <i>Batheaston.</i> |
| graminis | Des. | | „ |

SPOROSCHISMA.

| | | | |
|----------|---------|--|------------------|
| mirabile | B. & B. | | <i>Brockley.</i> |
|----------|---------|--|------------------|

HYPEROMYXA.

| | | | |
|-----------------|-------|--|---|
| stilbosporoides | Cord. | | „ |
|-----------------|-------|--|---|

CONOPLEA.

| | | | |
|---------|-----|--|---|
| cinerea | Fr. | | „ |
|---------|-----|--|---|

ARTHRIINIUM.

| | | | |
|-------------|-----|--|---|
| sporophleum | Lk. | | „ |
|-------------|-----|--|---|

PODISOMA.

| | | | |
|----------|-----|--|---|
| juniperi | Fr. | | „ |
|----------|-----|--|---|

AREGMA.

| | | | |
|---------|-------|--|---|
| gracile | Grev. | | „ |
|---------|-------|--|---|

PUCCINIA.

| | | | |
|--------------|-----|--|---|
| Lychnidearum | Lk. | | „ |
|--------------|-----|--|---|

ÆCIDIDIUM.

| | | | |
|--------------|-------|--|---|
| compositarum | Mart. | | „ |
|--------------|-------|--|---|

| | | | |
|-------------|------|--|---|
| quadrifidum | Dec. | | „ |
|-------------|------|--|---|

UREDIO.

| | | | |
|------------|------|--|---|
| longissima | Sow. | | „ |
|------------|------|--|---|

| | | | |
|------|------|--|---|
| Vinæ | Dec. | | „ |
|------|------|--|---|

| | | | |
|----------|---|--|---|
| Violarum | „ | | „ |
|----------|---|--|---|

| | | | |
|---------|-------|--|---|
| segetum | Pers. | | „ |
|---------|-------|--|---|

| | | | |
|--------|-------|--|---|
| effusa | Stra. | | „ |
|--------|-------|--|---|

| | | | |
|-------------|------|--|-------------------|
| Hypericorum | Dec. | | <i>Leighwood.</i> |
|-------------|------|--|-------------------|

The above contribution towards the mycology of Somersetshire does not profess to contain all the species which have been observed, still less to define their distribution. Many of the more minute are either new to Britain or altogether undescribed previous to their occurrence in this district. Such have been noticed lately in the Annals of Natural History; and they are inserted here with a view to their rarity or novelty, which will explain why numbers of very common species do not occur in the list. It is hoped that botanists resident in different parts of the county will contribute their aid towards forming a complete history of its mycology.